

中建材 B109 号  
2017 年 4 月 11 日收

# 国家安全生产监督管理总局办公厅文件

安监总厅管一〔2017〕30 号

关于做好 2017 年汛期安全生产工作的通知

二〇一七年四月十一日

关于做好 2017 年汛期安全生产工作的通知

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局，各司局、各直属单位：

## 一、严格落实汛期安全生产责任

各地区、各有关部门要牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，

门建立汛期安全生产工作机制,细化责任分工,明确责任单位。要督促指导非煤矿山企业成立汛期安全生产工作领导机构,落实主要负责人领导责任,健全完善企业汛期安全生产管理制度,每年至少组织1次汛期安全生产检查。

（二）加强尾矿库安全监管。要督促指导尾矿库企业严格落实主体责任，健全完善汛期安全生产管理制度，每年至少组织1次汛期安全生产检查。

（三）加强露天矿山安全监管。要督促指导露天矿山企业严格落实主体责任，健全完善汛期安全生产管理制度，每年至少组织1次汛期安全生产检查。

（四）加强地质灾害防治监管。要督促指导地质灾害防治企业严格落实主体责任，健全完善汛期安全生产管理制度，每年至少组织1次汛期安全生产检查。

（五）加强水上交通安全监管。要督促指导水上交通运输企业严格落实主体责任，健全完善汛期安全生产管理制度，每年至少组织1次汛期安全生产检查。

（六）加强渔业船舶安全监管。要督促指导渔业船舶企业严格落实主体责任，健全完善汛期安全生产管理制度，每年至少组织1次汛期安全生产检查。

（七）加强工贸行业安全监管。要督促指导工贸行业企业严格落实主体责任，健全完善汛期安全生产管理制度，每年至少组织1次汛期安全生产检查。

五、

（一）加强非煤矿山尾矿库、危险化学品生产储存企业和烟花爆竹生产经营企业的安全监管。要督促指导相关企业严格落实主体责任，健全完善汛期安全生产管理制度，每年至少组织1次汛期安全生产检查。要根据雨情汛情变化，适时调整企业停产撤人、暴雨天气禁上井下作业。

(三)尾矿库。要按照《尾矿库安全技术规程》(AQ 2006—2005)的有关规定落实尾矿库安全生产措施,在汛期之前要腾出库容,增大排(泄)洪能力;要检查尾矿库排洪设施、干滩长度、安全超高、调洪库容是否满足设计要求,尾矿坝主坝、副坝、拦水坝是否存在沉降、位移、坍塌、沼泽化、浸润线逸出等情况,坝体及周边山体是否稳定;要检查尾矿库附近有无违法采矿活动,库区下游是否有非法采金点,尾矿库下游是否有人居住,并制定防范措施,杜绝尾矿库溃坝事故发生。

(四)水上作业单位。水上作业单位要根据天气情况,合理安排水上作业时间,减少水上作业时间,特别是雷雨大风天气,要停止水上作业,并做好水上作业人员的安全防护工作,确保人身安全;要杜绝救生、逃生装备管理,严禁冒险靠近危险区域。

#### 三、扎实做好防灾减灾救灾各项工作

各有关市防管部门要根据本地区矿山企业分布和地质灾害情况,科学分析可能存在的安全隐患,对可能发生地质灾害的矿山企业,要逐一落实防灾减灾措施,确保矿山企业汛期生产安全。同时,要督促矿山企业加强与当地气象部门的沟通联系,密切关注天气变化,一旦出现暴雨、洪水等灾害性天气,要立即启动应急预案,确保矿山企业安全度汛。

各有关市防管部门要深入分析地质灾害防治工作中存在的问题

查,重点检查位于地表河流、湖泊、水库附近或易受山洪、泥石流威  
胁以及水文地质条件复杂的矿山及尾矿库,及时查处事故隐患,指  
导督促企业严格落实整改措施。国家安全监管总局将于4月至8  
月对部分重点地区汛期非煤矿山安全生产工作进行专项督查



(信息公开形式:主动公开)

安全监管总局办公厅

2017年4月5日印制

负责人:杨柳静

审核人:李晓东

发布人:李晓东